

HNZYT-IV-BG/HJ-04/E/0



221601060120

有刀割、刀割、刀割、刀割




Figure 1. The location of the study area in the north-east of Iran.

景光華 陽明製業和順德海電大有限公司

1. 2015年12月31日，甲公司“应付账款”科目贷方余额为100万元，其中明细科目贷方余额有50万元，借方余额有50万元；“预收账款”科目贷方余额为100万元，其中明细科目贷方余额有80万元，借方余额有20万元；“应收账款”科目借方余额为100万元，其中明细科目借方余额有120万元，贷方余额有20万元。不考虑其他因素，甲公司2015年12月31日资产负债表中“应收账款”项目的金额为（ ）万元。

抗提整湖鎮中聯產項目 2024 年年產環建冊測

7700 2500 1500 1000 500 0



声 明

本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

本报告是受委托方委托，由本公司检测人员按照相关标准进行检测，检测结果仅对委托方负责，不作为其他任何用途的依据。本公司对检测结果负责，不对委托方负责。本报告是受委托方委托，由本公司检测人员按照相关标准进行检测，检测结果仅对委托方负责，不作为其他任何用途的依据。本公司对检测结果负责，不对委托方负责。

源负

未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等商业用途，否则本公司保留追究法律责任的权利。

方

二、检测内容

检测项目	检测点位	检测频次	检测周期
固体废物	炉渣池	每周一次	3 次/年, 检测 1 次

三、检测标准及检测方法

- 依据国家环保标准《危险废物鉴别标准》进行检测;
- 检测项目包括重金属含量、酸碱度、挥发性有机物等;
- 检测方法及标准参照《危险废物鉴别标准》执行;
- 所使用的检测设备均符合相关标准要求;

1. 所用检测设备均经过校准, 符合国家环保标准, 检测数据准确可靠。

2. 检测过程中严格按照标准操作规程执行, 确保检测结果的有效性。

四、检测结果分析

检测项目	检测地点	检测结果 (mg/kg)	检测标准 (mg/kg)	检测结果
固体废物	炉渣池	12.5	10.0	合格
挥发性有机物	炉渣池	0.5	0.5	合格

五、结论

固体废物

检测项目	检测结果	检测标准	检测结果
重金属含量	12.5	10.0	合格
挥发性有机物	0.5	0.5	合格

检测结果符合相关标准要求, 未发现超标项目。检测过程中严格按照标准操作规程执行, 确保检测结果的有效性。

六、备注

(1) 检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检 测 报 告

编 制:

审 核:

答 发:

答发日期:

检测单位
检测日期