



四、大板是否多餘或是否可予刪除

五、中環與中港土庫的距離約 20m，本設計以 20m 為放線中線的範圍進行設計，不考慮中港土庫車道。

六、根據大島型別，大板並不適用於此，而且本設計採用小島型的設計，故可取消中環與中港土庫，中港土庫將被取消設計。

七、中環與中港土庫的距離約 20m，故可將中環與中港土庫合併設計，故可取消中環與中港土庫，中港土庫將被取消設計。



# 检测报告

续上表

采样日期	2025.09.05	采样地点	飞灰暂存间
检测项目	重金属及无机盐类		

## 五、检测结果

### (1) 固体废物

样品编号	样品状态	检测点位	检测日期
509500101	黑色、固态、有刺激性气味	飞灰暂存间	2025.09.05

检测项目	检测结果	单位	标准限值	备注
砷	$4.78 \times 10^{-3}$	mg/L	0.3	
镉	$1.79 \times 10^{-1}$	mg/L	0.5	
六价铬	ND	mg/L	1.5	
汞	ND	mg/L	0.05	
铜	0.15	mg/L	500	
铅	0.02	mg/L	ND	

检测人员: 徐智超、阮高磊、李林、史翼丰、郑凤娟

检测单位: 浙江中检检测有限公司  
 地址: 浙江省绍兴市越城区  
 电话: 0571-85111111  
 网址: www.zjzj.com

报告结束